



金羿重工  
JIN YI ZHONG GONG



JINYI HEAVY INDUSTRY

● JINYI HEAVY INDUSTRY

# 金羿重工 · 挖掘机设备装配方案

SHANDONG JINYI HEAVY INDUSTRY · ONE STOP SOLUTION · WELCOME!  
LEADING THE ONE-STOP SERVICE PROVIDER IN THE MECHANICAL  
EQUIPMENT INDUSTRY



EXCAVATOR  
SERIES



WOODEN  
CLAMP



SQUARE  
STONE CLAMP



HYDRAULIC  
SHEAR

# JINYI

机械设备行业一站式服务商

# CONTENTS

## 目录

- 01 企业简介-荣誉资质**  
Company Profile - Honors and Qualifications
- 02 挖机属具-设备展示**  
Excavator Accessories - Equipment Display
- 03 产品解决方案-设备分类**  
Product Solution - Equipment Classification
- 04 创新研发·一站式方案**  
Innovative R&D · One stop solution



# ▶ 企业简介

## COMPANY PROFILE

- 企业介绍 COMPANY INTRODUCTION
- 发展历程 DEVELOPMENT HISTORY
- 企业亮点 ENTERPRISE HIGHLIGHTS

# JINYI

机械设备行业一站式服务商

用心服务好每一位客户 →

SERVE EVERY CUSTOMER WITH CARE

创新研发·智造未来  
引领行业进步·托举工业力量

Innovative R&D · Intelligent Manufacturing for the Future  
Leading industry progress and boosting industrial strength

JINYI HEAVY  
INDUSTRY

## 一站式服务方案

ONE STOP SERVICE SOLUTION

## 开拓产业·丰富链条模式

EXPLORE INDUSTRIES AND ENRICH CHAIN MODELS

HEAVY MACHINERY

10+

实用新型专利

7+

船用检验证书

INNOVATION  
创新

R&D  
研发

THE ENTIRE INDUSTRY CHAIN  
全链条

山东金羿重工机械有限公司，是一家专注于液压绞车、多功能挖掘机装配产品研发、制造与销售的专业化机械制造企业。

公司立足山东济宁，依托当地成熟的工业产业链和技术人才优势，致力于为矿山、船舶、工程机械、石油钻井、林业、农业等行业提供高性能、高可靠性的液压传动及挖掘机装配解决方案。

以“智造未来”为宗旨，金羿坚持，严格质检，每台设备出厂前经过多道性能测试。打造一站式服务，创新未来，全产业链模式共同发展。

Jinyi Heavy Industry is a specialized enterprise dedicated to the research and development, manufacturing, and sales of hydraulic winches and multifunctional excavator assembly products. Committed to providing high-performance and reliable professional solutions for industries such as mining, shipbuilding, engineering machinery, oil drilling, agriculture, etc; Create one-stop services and promote the common development of the entire industry chain model.

# ○ 发展历程 Development History



·成立宏光机械有限公司，专注于挖掘机配件和液压绞车的生产与制造，初期以维修市场为主。  
·重点服务矿山与重型机械领域，年营业额可达5千万元。

·结合国内外新型技术，开展液压绞车研发制作。  
·通过矿山工程机械配件生产线升级改造项目环评审批。  
·增建焊接烟尘收集系统与危废暂存间，产能提升至1200吨/年。

·拓展产业链条，完成国内液压绞车市场布局，开展海外液压绞车贸易。

·2020年新增机械进出口销售、标准钢结构制作等经营范围，并注册2项商标。  
·产业升级与发展，从单一配件加工向专业化、高附加值制造转型。

·成立荣鑫机电有限公司，聚焦核心工艺提升和产品线扩展。  
·年产量可达2400吨，年营业额可达6千万。

·创立液压技术研究工作室，提升液压传动技术领域综合实力。  
·研发创新型液压驱动技术及五星减速机，持续研发新产品：液压剪。

·获得10余项实用新型专利。  
·荣获ISO9001质量认证。  
·成立金羿重工机械有限公司，持续发展，成为液压动力与工程机械核心部件的一站式高端制造商。  
·大力开拓国内外市场，创立液压系列（绞车+液压剪）、工程机械系列（属具+割草机）产品，成为全球性机械设备服务商。

·金羿重工商标注册，持续开展线上+线下运营双模式。  
·获得7余项液压绞车类中国船级社，船用产品检验证书。  
·展望未来，创建一流机械制造平台，实现产业联动发展。

2011

2015

2018

2020

2022

2023

2024

2025~



COMPANY ESTABLISHMENT HISTORY

FROM 2011 TO 2025 AND BEYOND

尖端生产研发技术，精密制造与创新设计，逐步成为行业技术标杆，拖动产业发展。

14

14 余载 砥砺前行 历程



### 生产效能 PRODUCTIVITY

柔性生产线，可实现大批量及小批量多品种生产；模块化设计，快速适配不同客户需求。

### INDUSTRY CHAIN SYNERGY 产业链协同

一站式服务，线上+线下运营模式，推动全产业链协同发展，助力机械行业及上、中、下产业全面发展。



### 应用广阔 WIDELY APPLICABLE

设备采用高性能液压系统，具备大吨位牵引力、无级调速和防爆设计，适应矿山、海洋等极端工况，降低能耗30%以上，解决行业痛点。

### TREND ALIGNMENT 趋势契合

受益于“一带一路”沿线港口、风电项目建设对重型绞车的需求，公司以完善的产业模式，高质量的设备产品，助力产业行业契合，实现互利共赢。



### 创新研发 INNOVATION

独立创新设备操控技术，持续优化数据传输及制造能力，实现全流程一站式研发、生产制造模式，采用优质原材料，产品已成为建筑、矿山、海洋等领域优质服务供应商。

**6000+** 年产卷扬机  
**4000+** 年产挖掘机属具  
**500+** 客户服务案例

专注于机械设备行业 FOCUSING ON THE MECHANICAL EQUIPMENT INDUSTRY



# ▶ 荣誉资质

HONORS AND QUALIFICATIONS

- 专利奖项 PATENT AWARDS
- 资质证明 QUALIFICATION CERTIFICATE

# JINYI

机械设备行业一站式服务商

# 荣誉资质 Honors and Qualifications

- 精准适配：根据客户工况需求定制参数（拉力、速度、容绳量等）；
- 稳定耐用：采用优质钢材与精密液压部件，确保长期高强度运行；
- 智能控制：可选配自动化控制系统，提升操作效率与安全性。



## 欧盟标准 技术构造标准测试 ISO9001 质量管理体系认证 7余项 船用检验证书 10余项 实用型发明专利



·创新研发技术·开拓机械领域新方向  
·拓宽渠道·打造行业设备高质量发展

·INNOVATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT TECHNOLOGY  
·EXPAND INDUSTRIAL CHANNELS

• 金羿重工挖掘机属具，具备多类型设备，丰富的制造经验，优选专业级材料。

EXCAVATOR ACCESSORIES, EQUIPPED WITH MULTIPLE TYPES OF EQUIPMENT, RICH MANUFACTURING EXPERIENCE, AND SELECTED PROFESSIONAL GRADE MATERIALS.



EXCAVATOR LOADING

挖掘机装载

01 SOLUTION



EXCAVATOR TREE SHEARS

挖掘机树剪

02 SOLUTION



WOODEN CLAMP

挖掘机夹木器

03 SOLUTION



SQUARE STONE CLAMP

挖掘机方石夹

04 SOLUTION



EXCAVATOR CRUSHING BUCKET

挖掘机破碎斗

05 SOLUTION



EXCAVATOR VIBRATION RAMMER

挖掘机震动夯

06 SOLUTION



EXCAVATOR HYDRAULIC SHEAR

挖掘机液压剪

07 SOLUTION



EXCAVATOR DRUM SCREEN

挖掘机滚筒筛

08 SOLUTION



# JYZG—专业级挖机属具

JYZG - PROFESSIONAL EXCAVATOR ACCESSORIES

挖机属具类型：

·挖机挖斗·挖机树剪·挖机夹木器·方石夹·破碎斗·震  
动夯·滚筒筛·破碎锤

开拓产业模式·创新发展



# 挖斗系列

金羿重工专业研发挖机配套生产体系，适配各型号挖掘机，贴合使用，轻松完成各项工况作业，无论是铲、挖、装、卸、运土和石料等，都可以轻松完成。

## 种类丰富·定制化

专业生产线，一站式装配方案，个性化定制需求，满足大小不同作业场景。

## 优选材料·效率高


优选高强度钢材，优质耐磨，无惧磨损。

### • 倾斜斗 TILTING BUCKET

### • 4合1挖掘机铲斗 4-IN-1 EXCAVATOR BUCKET



型号	JYQX-15	JYQX-30	JYQX-50	JYQX-70	JYQX-120	JYQX-200
适用吨位	1-2	2-3	4-5	6-8	10-14	18-23
铲斗宽度 (mm)	450	500	600	700	900	1100
斗容积 (m³)	0.04	0.08	0.18	0.29	0.52	0.75
开孔 (mm)	312	427	608	812	1018	976
压力 (mpa)	18	18	21	24	24	24
重量 (kg)	75	130	250	310	720	1200



型号	JY41-15	JY41-30	JY41-50	JY41-70	JY41-120	JY41-200
适用吨位	1-2	2-3	4-5	6-8	10-14	18-23
铲斗宽度 (mm)	450	500	600	700	900	1100
斗容积 (m³)	0.04	0.08	0.18	0.29	0.52	0.75
开孔 (mm)	312	427	608	812	1018	976
压力 (mpa)	18	18	21	24	24	24
重量 (kg)	75	130	250	310	720	1200

# 挖斗系列

金羿重工专业研发挖机配套生产体系，适配各型号挖掘机，贴合使用，轻松完成各项工况作业，无论是铲、挖、装、卸、运土和石料等，都可以轻松完成。

## 效率提升

耐磨钢板制作而成，耐用的同时还兼顾了效率。

## 适应范围广

可适用各种复杂环境作业，不惧恶劣条件。

### • 旋转倾斜斗 ROTATING TILTING BUCKET

### • 拇指斗 THUMB FIGHT



型号	JYZ-30	JYZ-50	JYZ-80
适用吨位	2-4	4-6	8-10
电机压力 (mpa)	10-12	10-12	10-12
电机流量 (L/min)	20	20	25
气缸压力 (mpa)	18	20	22
气缸流量 (L/min)	20	25	25
重量 (kg)	256	350	415



型号	JYMZ-30	JYMZ-50	JYMZ-60	JYMZ-120	JYMZ-300
适用吨位	3-4	4-6	6-8	12-18	25-36
开口最大	810	1240	1440	1580	2165
工作压力 (mpa)	24.5	24.5	24.5	32	32
油流量 (L/min)	10	40	50	65	140
重量 (kg)	132	302	452	910	2140

# ○ 产品解决方案 - 挖机装载 Product Solution - Excavator Loading



**用途:** 带石块硬土、次坚石、风化石挖掘。

坚石、爆破后矿石的装载等重载作业。

**产品特点:** 优于基础岩石斗，在易开裂部位加焊保护块，斗体更坚固。选用超高强度耐磨钢，寿命更长。

矿山斗 MINING BUCKET



**用途:** 适用分离较松软的挖掘物料，挖掘与分离一次完成。广泛用于市政、农业、林牧业、水利、土石方工程等。

**产品特点:** 设计上与标准斗相似，但其底部为筛网状；容积一般较大。

网格斗 ONLINE COMBAT



**用途:** 用于一般黏土的挖掘和沙、土、砾石的装载等轻作业场合，适用于环境美化、堆肥、废物处理和农业 / 食品加工应用等。

**产品特点:** 装载容量大，斗型宽，拥有最大装载和最小溢出量的特点。

装载机铲斗 LOADING BUCKET



**用途:** 正铲斗主要用于露天采矿和剥离作业、倒堆和向上水平装车作业；反铲斗用于日常水平开挖作业。

**产品特点:** 主要用于单斗挖掘机，正铲和反铲针对不同的需求，可以实现个性化定制。

正铲斗 POSITIVE BUCKET



各种铲斗，一站式产业链模式

VARIOUS BUCKETS, ONE-STOP INDUSTRIAL CHAIN MODE

# 夹具系列

金羿重工夹具装配系列，多种型号可供选择，轻松应对各种环境，尺寸全面，抓力可调节。

## 耐用性强

- 结构简单
- 容易抓取物料
- 开口大、性能强

## 性能稳定

- 高强度合金钢制造
- 快速、准确的抓取和释放、
- 闭合效率高

### • 重型夹木器 HEAVY DUTY WOODEN CLAMP

### • 机械夹木器/装载夹木叉 LOADING WOODEN FORK



型号	JYZJ-10	JYZJ-15	JYZJ-20	JYZJ-30	JYZJ-35
重量 (kg)	390	740	1380	1700	1900
开档尺寸 (mm)	1400	1800	2300	2500	2500
工作流量 (L/min)	50-100	90-110	100-140	130-170	200-250
适用挖掘机吨位	7-11	12-16	17-23	24-30	31-40



型号	JYJMC-06	JYJMC-10	JYJMC-15	JYJMC-20	JYJMC-30	JYJMC-35	JYJMC-45
重量 (kg)	260	400	750	1400	1700	1900	2100
开档尺寸 (mm)	1000	1200	1400	2000	2300	2500	2700
适用挖掘机吨位	4-6	7-11	12-16	17-23	24-30	31-40	41-50

• 贝壳斗 SHELL BUCKET

适用于装卸物料，土方工程，公路 / 铁路建设和挖掘，挖井可容纳 3 至 45 吨的挖掘机。双缸同步驱动，设计灵活，安装方便，提高工作效率。

• 方石夹 SQUARE STONE CLAMP

拆卸砖木结构建筑物的绝佳工具，适用于将物料分离、再回收以进行分类和装载方面，抓体油缸活塞杆采用高强度材料材质，表面镀镍，防腐蚀性性能好。



型号	JY-贝壳斗 (非旋转)			
适用吨位	5-8	20	30	35
斗容 (m³)	0.35	1	1.5	1.8
斗内宽 (mm)	800	1000	1160	1400
开口 (mm)	1424	2041	2207	2207
总长 (mm)	1191	1898	2028	2028
总宽 (mm)	840	1076	1240	1480
总高 (mm)	1676	2718	2877	2379
自重 (kg)	467	1340	1538	1805



型号	JYFSJ-06	JYFSJ-08	JYFSJ-15	JYFSJ-20	JYFSJ-30
适用吨位	3-5	6-8	10-18	16-23	25-40
钳口宽度 (mm)	400	550	845	1000	1250
最大开口 (mm)	1000	1400	1800	2050	2400
工作压力 (bar)	320	320	350	350	350
流量 (L/min)	50	50	80	80	80
重量 (kg)	340	460	930	1450	2080

### •多瓣抓/莲花抓 MULTI-BLADE GRAB / LOTUS GRAB

广泛用于搬运，装卸石材，钢渣，抓垃圾，废金属等特殊作业，金羿多瓣抓抗弯强度大大提高，作业效率高，整机标准化程度高，配件易于更换。



型号	JYDBZ-120	JYDBZ-200	JYDBZ-300	JYDBZ-400
适用吨位	10-15	15-23	25-36	38-50
最大开口 (mm)	1350	1960	2400	2600
工作压力 (bar)	220	250	250	250
流量 (L/min)	80	150	180	220
重量 (kg)	630	1500	1930	2230

研发生产专业多功能夹木设备，  
性能良好·品质保障

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL  
MULTIFUNCTIONAL WOOD CLAMPING EQUIPMENT WITH  
GOOD PERFORMANCE AND QUALITY ASSURANCE



## 破碎系列

金羿重工专业破碎斗，实现资源回收，助力可持续发展，让破碎斗成为工程领域“降本增效+环保可持续”的关键设备。

## 一机多用

- 降低设备投入
- 破碎-筛分-装车全流程
- 实现精细化作业

## 维护便捷

- 减少建筑垃圾填埋
- 快高耐磨钢材（齿面硬度44HRC），抗冲击性强。

### ·颚式破碎斗 JAW CRUSHER BUCKET

### ·BKM破碎斗 BROOKMAN CRUSHING BUCKET



型号	JYES-70	JYES-120	JYES-200	JYES-300	JYES-670	JYES-870
适用吨位	6-10	10-18	18-30	30-45	50-70	75-90
挖斗容量 (m³)	0.2	0.45	0.74	1.14	1.47	2.23
油量 (L/min)	45-55	80-100	180-220	260-280	340-360	440-460
进料口尺寸 (mm)	400*300	400*550	500*700	500*1000	670*1150	670*1315
重量 (kg)	888	1360	3450	4220	6850	7668



型号	JYBKM-2200	JYBKM-3000	JYBKM-3800	JYBKM-5500
挖掘机重量 (T)	15-24	24-30	30-45	45-70
进料口尺寸 (A*B)(mm)	800*505	900*505	1120*530	1450*580
工作压力 (bar)	220	220	220	220
工作流量 (L/min)	>100	>145	>200	>290
排料口尺寸 (mm)	10-100	12-100	12-120	12-120
容量 (m³)	0.51	0.8	1.0	1.7
尺寸 (长*宽*高)(mm)	1945/1105/1285	2215/1215/1375	2355/1455/1395	2575/1825/1555
重量 (kg)	2200	3100	4300	6500

• 铣挖机 MILLING EXCAVATOR

研发生产专业级铣挖机，适用广泛，在中低硬度岩石中，效率可达25-40立方/小时，可避免超挖欠挖，实现精细化作业。

• 纵向铣挖机 VERTICAL MILLING EXCAVATOR

拆卸砖木结构建筑物的绝佳工具，适用于将物料分离、再回收以进行分类和装载方面，抓体油缸活塞杆采用高强度材料材质，表面镀镍，防腐蚀性性能好。



型号	JYXW-80	JYXW-150	JYXW-240	JYXW-350	JYXW-450
操作重量 (kg)	372	845	1340	1860	2620
输入功率 (kw)	25	30	52	60	120
最大功率 (kw)	34	40	62	70	140
最大工作压力 (bar)	350	350	350	35	350
流量 (L/min)	30-50	60-90	80-140	140-210	260-450
切割速度 (rpm)	120-200	90-130	65-113	50-9	40-70
切割头转矩 (Nm)	3200	5800	10900	24000	36000
铣刀直径 (mm)	360	460	590	620	730
载重 (T)	3.0-8.0	8.0-15.0	15.0-24.0	18.0-35.0	30.0-45.0



型号	JYVME-60	JYVME-130	JYVME-200	JYVME-300
排量 (ML/r)	934	1868	2099	2518
转速 (rpm)	77	67	60	63
转速范围 (rpm)	0-140	0-83	0-100	0-100
最高压力 (mpa)	35	35	35	35
额定压力 (mpa)	25	25	25	25
额定扭矩 (Nm)	3495	6990	7841	9408
最大功率 (kw)	41	65	70	80
铣刀直径 (mm)	φ450	φ550	φ630	φ630
总高度 (mm)	1030	1260	1410	1470

# 筛分系列

金羿重工多功能筛分设备能够实现高效处理，具备强适应性，达到环保低噪效果。

## 维修成本低

- 专业滚筒装备
- 无复杂振动部件
- 结构牢固

## 适应性强

- 适应复杂环境作业
- 筛网可根据需求调节大小，节省时间

### ·滚筒筛分斗 DRUM SCREENING BUCKET

### ·多功能破碎筛 MULTI FUNCTIONAL CRUSHING SCREEN



型号	JYGTS-01	JYGTS-02	JYGTS-08	JYGTS-12	JYGTS-16	JYGTS-18
适用吨位	1.5-3	3.5-5.5	6-10	11-18	19-28	29-38
转速 (rpm)	35	60	65	65	65	65
工作压力 (mpa)	10-12	10-12	12-15	15-18	18-22	18-22
工作流量 (L/min)	20	30	45	65	80	150
重量 (kg)	158	245	530	1020	1920	2430



型号	JYMF-062	JYMF-104	JYMF-154	JYMF-184	JYMF-234
挖掘机重量 (T)	10-16	16-24	21-34	28-45	35-50
轮式装载机 (T)	/	6-7	7-14	9-16	12-19
工作重量 (kg)	1250	1950	2600	3100	3400
SAE 容积 (m³)	0.6/0.75	1.2/1.4	1.7/1.9	1.8/2.1	2.5/3.0
筛选面积 (m²)	0.68	1.2	1.8	1.8	2.3

## •水平筛分斗 HORIZONTAL SCREENING BUCKET

安装在挖掘机上的高效筛分设备，实现资源回收，筛分矿石、泥沙，提高矿石利用率。

## •振动筛 VIBRATING SCREEN

一机多用，只要有石块便可随时生产砂石，轻松破碎各种硬度的废料岩石，加工成工地所需砂石，高级振动，分级筛选。



型号	JYHS-120	JYHS-200
配套挖掘机重量 (T)	10-15	20-25
筛网尺寸 (mm)	1100*1100	1400*1400
前后振动幅度 (mm)	220	220
挖斗容量 (m <sup>3</sup> )	0.5	0.8
马达转速 (rpm)	120	100
筛孔大小 (mm)	10-150	10-150
重量 (kg)	1250	1850



型号	JVVS-8	JVVS-15	JVVS-20
适用吨位	8	15	20
重量 (kg)	740	1080	1600
外形尺寸 (长*宽*高) (mm)	1125*902*1145	1300*1200*1234	1540*1550*1460
筛孔规格 (mm)	50*50	50*50 (可选)	50*50 (可选)
额定流量 (L/min)	50-60	50-60	80-100
马达排量 (ml/r)	56	56	63
斗容量 (m <sup>3</sup> )	0.35	0.7	1.2

# JYZG—工业级液压剪

JYZG - INDUSTRIAL GRADE HYDRAULIC SHEAR

液压剪类型：

·多功能液压剪·鹰嘴剪·液压夹钳·拆车钳

融合产业升级·拓展行业



## 拆除系列

金羿重工专业多功能液压剪，配备多种作业方案，轻松解决各种工况问题，也可根据客户需求，装备液压树剪。

## 多种款式液压剪

- 各种型号液压剪，型号齐全
- 支持个性化定制

## 省时省力

- 工作效率优于破碎锤的2-3倍
- 作业完全机械化，安全又省时

### ·多功能液压剪 MULTI FUNCTIONAL HYDRAULIC SHEAR

### ·鹰嘴剪 EAGLE BEAK SCISSORS



型号	JYHS-05	JYHS-20	JYHS-25	JYHS-30	JYHS-50
重量 (kg)	1000	1500	2000	2700	5000
开口尺寸 (mm)	0-900	0-910	0-960	0-1150	0-1400
工作压力 (bar)	260	280	300	320	320
适配吨位 (T)	13-18	20-22	22-25	28-37	35-48



- 备韧性好，耐磨，强度高，刀板采用耐磨合金钢，
- 抗高温，耐变形，可配备306°旋转头。

总长	总宽	重量	开口	钳口剪切力	中部剪切力	油量	压力	适用吨位
mm	mm	kg	mm	t	t	L/min	mpa	t
2978	840	2530	550	163	335	300	30	22-35

•拆车剪 DISMANTLING AND CUTTING

液压动力驱动，动力强大，双向剪切刃口，采用锋利的硬化钢刃口，实现剪切、扩张、撑顶、牵引等多种功能。

•颞式夹钳 JAW CLAMP

自锁能力强，夹紧物体后能产生自动锁，配合杠杆原理（长手柄），能产生远超普通扳手的夹持力，轻松应对顽固、锈死的连接件，适用范围广。



- 采用锋利的硬化钢刃口
- 可加装压车架

重量	工作压力	长度	最大开口宽度	最小开口宽度	上剪-刀片长度 (前+后)	下剪-刀片长度 (前+后)	中央破碎力	适配吨位
kg	mpa	mm	mm	mm	mm	mm	KN	T
2400	32	2520	745	/	280+305	280+280	1650	20-24



- 颞式夹钳开口宽，咬合力大
- 适配各种吨位挖掘机

型号	JYJC-10	JYJC-18	JYJC-25	JYJC-35	JYJC-50
油量 (L/min)	100-180	180-200	200-220	220-280	280-320
碎钳重量 (kg)	1100	2000	2800	4000	5700
适用挖掘机吨位	10-18	18-26	26-32	32-45	45-60

# 振动系列

金羿重工一体化振动方案，个性化定制需求，可调节振动频率，满足作业要求。

## 高效夯实

- 快速压实土壤，提升密实度
- 施工效率高于传统方法

## 灵活性强

- 结构紧凑，能适应狭窄或复杂地形
- 操作简便，采用液压驱动

### ·液压振动夯 HYDRAULIC VIBRATION RAMMER



型号	JYHV-06	JYHV-13T	JYHV-20T	JYHV-30T
工作油量 (L/min)	20-40	40-60	60-80	80-120
振动板 (mm)	700*480	844*850	1120*895	1350*1080
工作压力 (mpa)	13-15	13-15	13-15	13-16
尺寸 (mm)	800*480*685	1000*850*838	1313*895*992	1578*1080*1128
重量 (kg)	300	570	960	1320

### ·斜面打夯斗 SLOPE RAMMING BUCKET



型号	JYSR-70	JYSR-120	JYSR-200
挖掘机重量 (T)	6-7	10-15	20-25
挖斗容量 (m³)	0.2	0.4	0.6
挖斗宽度 (mm)	900	1500	2000
振动板宽度 (mm)	900	1400	1900
振动频率 (vpm)	1800	1800	1800
振动压力 (T)	12.1	19.8	27.5
振动幅度 (mm)	2-10	2-10	2-10
油压 (kg/cm²)	280-320	280-320	280-320
重量	520	1050	1450

• 压实轮 COMPACTION WHEEL

高效压实，能快速达到所需的压实效果，提高施工效率，适应性强，减少后期维护和修复成本。

• 多功能振动夯 MULTI FUNCTIONAL VIBRATION COMPACTOR

一机多用，只要有石块便可随时生产砂石，轻松破碎各种硬度的废料岩石，加工成工地所需砂石，高级振动，分级筛选。



型号	JYYS-80	JYYS-120	JYYS-200	JYYS-300	JYYS-400
销直径 (mm)	φ50	φ60/φ65	φ80	φ90/φ100	φ100/φ110
轮直径 (mm)	φ600	φ600	φ600	φ900	φ900
轮宽度 (mm)	350	460	610	610	910
重量 (kg)	480	550	695	1330	1540
适配吨位 (T)	6-8	12-18	20-24	25-36	40-50



多功能振动夯，维护便捷，适应多种环境，个性化定制

**用途：**用于公路、市政、电信、煤气、供水、铁路等部门对工程基础和沟槽回填土的夯实，一机多用，适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。

**产品特点：**全液压式驱动实现低噪音作业，施工时不影响周边环境，动力来源多元化，适用复杂地形，保障安全。

# 部分参数及案例展示 Partial parameter and case presentation



适配吨位 (t)	5-10	15-16	16-30	30-45	50-70	75-90
容积容量 (m³)	0.2	0.45	0.74	1.12	1.47	2.23
流量 (L/min)	45-55	60-100	100-220	200-300	300-350	400-600
钳口尺寸 (mm)	400*300	400*550	500*700	500*1000	670*1150	670*1315
重量 (kg)	600	1300	3450	4220	6050	7620



适配吨位 (t)	1.5-3	3.5-5.5	6-10	11-18	19-28	29-38
转速 (rpm)	35	60	85	85	85	85
工作压力 (mpa)	10-12	10-12	12-15	15-18	18-22	18-22
工作流量 (L/min)	20	30	45	65	90	150
重量 (kg)	150	245	520	1020	1920	2420



适用于 (吨)	1-2	2-3	4-5	6-8	10-14	18-23
铲斗宽度 (mm)	450	500	600	700	900	1100
斗容积 (m³)	0.04	0.08	0.18	0.29	0.52	0.75
开口 (mm)	312	427	608	812	1018	976
压力 (mpa)	18	18	21	24	24	24
重量 (kg)	75	130	250	310	720	1200



工作流量 (L/min)	20-40	40-60	60-80	80-120
铲斗宽 (mm)	700*900	800*950	1120*980	1250*1000
工作压力 (mpa)	13-15	13-15	13-15	13-18
尺寸 (mm)	800*600*900	1000*600*950	1100*600*950	1250*600*1100
重量 (kg)	300	370	460	1120



适配吨位 (t)	3-5	6-8	10-18	16-23	25-40
钳口宽度 (mm)	400	550	845	1000	1250
最大开口 (mm)	1000	1400	1800	2050	2400
工作压力 (bar)	320	320	350	350	350
流量 (L/min)	50	50	80	80	80
重量 (kg)	340	460	930	1450	2080



# ▶ 创新研发·一站式方案

INNOVATIVE R&D · ONE STOP SOLUTION

• 我们的服务 OUR SERVICES

• 金羿重工·专业属具生产线 JINYI HEAVY

INDUSTRY · PROFESSIONAL ACCESSORY PRODUCTION LINE

# JINYI

机械设备行业一站式服务商

# 我们的服务·

## OUR SERVICES

## 一个中心

以机械设备研发生产制造为中心，创新引领行业持续发展

Centered around the research and development, production, and manufacturing of mechanical equipment, innovation leads the sustainable development of the industry



**全流程生产**  
Full process  
production



**环保厂区**  
Environmental  
protection  
factory



**高标准生产**  
High standard  
production

JINYI HEAVY  
INDUSTRY

## 专业属具生产线

- 一站式生产研发路线。
- 以挖绝技属具为臂，尖端科技为刃，智造行业未来。

- One stop production and research and development route.
- Taking digging skills as arms and cutting-edge technology as blades, we aim to create the future of the intelligent manufacturing industry.

JINYI HEAVY  
INDUSTRY

WELCOME TO YOUR ARRIVAL

THANKS

山东金羿重工机械有限公司

Shandong Jinyi Heavy Industry Machinery Co., Ltd

☎ 0537-2228666



关注公众号  
了解更多



扫一扫  
添加微信

金羿重工机械有限公司

■ 山东济宁市任城区晨阳路北侧6号

■ No. 6, North of Chenyang Road, Rengcheng District,  
Jining City, Shandong Province

